

~~XI 1558~~ Clos 2 Rg 5 51.55 Le Bonaparte

XI 1558

Le Bonaparte













DESIGNATION Le Bonaparte
CLOS XI PLANCHE 15 RANG 5 ~~SOUCHE~~ 8

Vigueur : 3

Port : (érig) - ½ érig - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 26.8.68 d

Pourriture : 0 (+2)

Pédoncule : L - (M) - (C).

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C. 17

BAIE : TG - G - (M) - P. 18x18

disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s ~~1~~
s 2 1 avec (pépins) - apyrène.
s 3 0 Jus : (inc). - coloré.
s 4 0
s 5 3

DESIGNATION Le Bonaparte.
CLOS XI PLANCHE 15 RANG 5 souche 8

Vigueur : 1

PORT : érig - (½ érig) - couché.

Pédoncule : L - (M) - C.

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 24.8.70 X

Pourriture : 0 18 +2

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).

BAIE : TG - (G) - (M) - P. 18

disc. - (sph). - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N). rayé

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 }
s2 } f avec (pépins) - apyrène.
s3 } JUS : (inc). - coloré.
s4 }
s5 2

DESIGNATION Le Bonaparte
CLOS XI PLANCHE 15 RANG 5 Souche 8

Vigueur : 3,5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Pédoncule : L - (M) - C X

Millerandage : 1

Date de Véraison : 5-8-71 +2

Date de Maturité : 30.8.71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : (L) - M - C 8

BAIE : TG - G - (M) - P 17x17

disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) régulier

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0
s3 0 avec (pépins) - apyrène
s4 0 JUS : (inc). - coloré
s5 3

DESIGNATION Le Bonaparte
CLOS XI PLANCHE 15 RANG 5 souche 8

Vigueur : 2,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-72

Date de Maturité : 4.9.72 X +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 19x19

disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 0 avec (pépins) - apyrène
s3 0 JUS : (inc). - coloré
s4 0
s5 0

Année : 1967

Emplacement ....XI 1558........ Désignation ....Le Bonaparte..........

	Nombre total	DATES							
		8.3	13.3	18.3					
1 g									
2	6	0	2	3 x					
3 g									
4	4	2 x	3 x	4 x					
5	3	1	1	2 x					

Dle 16-3-67 +3

Année / 1968

Emplacement ......XI. 15. 58..... Désignation ...Le..Bonaparte

	Nombre total	DatES					
		25.3					
1	f						
2	4	3 x					
3	2	2 x					
4	2	1 x					
5	4	2 x					

Dle 24-3-68 0

Année : 1969

Emplacement ...XI.15S8...... Désignation ....le Bonaparte...

	Nombre total	DATES								
		24.3								
~~1~~										
2	6	3								
3	4	3								
4	4	4		D. le	21.3-69					
5	6	6			-2					
~~6~~										
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

~~1690 R50 s116. 120~~

ANNEE 1989

NOM Le Bonaparte
245801

EMPLACEMENT XI 15 S8 (→ ~~2R5 s51.58~~
2R5 s51.55

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	10	13,3	23.3	0			27,5					
2	8	13.3	23.3	~~1~~		25.5 ~~0~~	~~[illegible]~~ 0	30.5				
3	6	13,3	23.3	~~1~~	0,3				24.7	31.7	8.8	28,8
4 f										+2		+3
5	4	13.3	16,3	0								
	28			1								
Mill.:	0	Pourriture :		0	Port :	mi engé	Vigueur	:2,5				

D le 23.3.89 +5

ANNEE : 1995

NOM Bonapartc N EMPLACEMENT 2 R5 s 51, 55

2458.01

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6			1	2	1.6	4.6 +7	7.6				
2	6			4								
3	7			1								
4	8			2								
5	8			1								
	35			9								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 érig Vigueur : 5

Désignation : Le Bonaparte
Emplacement : XI 15,58 ,4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 2-3 - en gouttière 8 - autres (9).
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) 1-2 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) 1-2-3 - cuivrées (4) 3 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vidal 2-5-65

Désignation : le Bonaparte
Emplacement : XI 15 S 8 7 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) 2-3 - cotonneux (9). 1

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) 3 - cotonneux (9). 1-2

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) 1-2 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) 3 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (0) - cotonneux 1.

entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal 66

Désignation :
Emplacement : XI 15S8p4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Borrimo 66

Désignation : Le Bonaparte

Emplacement : XI 1558 f.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) parfois - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée (4) à - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) légt. - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) légt - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3.)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) légt - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo. 66

Emplacement : XI . 15 . S8
Désignation : Le Bonaparte

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 17

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) 19 x 19

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.) Rougeatre

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 68

DENOMINATION : le Bonaparte
EMPLACEMENT : XI 15 S'8 1.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), lég. saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 2458 01 Désignation : Le Bonaparte

Origine :

Emplacement : XI 15 S8

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3). ☿

9 - L_1/L .... 1 - (2) - (3).

10 - L_2/L .... (1) - 2.

11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8.

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 70